

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АД73.Н00448

Срок действия с 26 февраля 2026 г. по 25 февраля 2028 г.

№ 0050958

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

АНО «Центр по сертификации сейфов и банковских систем безопасности РСБ-С»

Аттестат аккредитации RA.RU.10АД73

РОССИЯ, Московская обл, г. Ступино, д. Девяткино, ул. Центральная, д. 4

www.rcb-c.ru; адрес электронной почты: info@rcb-c.ru; +7(985) 415-80-93

ПРОДУКЦИЯ

Набор мебели медицинской для оборудования кабинетов и палат
шкафы, тумбы, столы MF по ТУ 32.50.30-014-47272295-2021

(варианты исполнения согласно приложениям на 31 листе:

бланки №№ 0028011-0028046)

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 16371-2014 п.5.2.30

код ОК

32.50.30.119

код ТН ВЭД

9402 90 0000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «НПО ПРОМЕТ» ИНН 7751009218 ОКПО 47272295 тел.(495) 777-48-38, Тульская область,
Узловский район, г. Узловая, ул. Дубовская, д. 2а; филиал ООО «НПО ПРОМЕТ» - «НПО ПРОМЕТ-МОСКВА»,
108802, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, д. Сосенки, влд. 389, стр. 2

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «НПО ПРОМЕТ»

301602, РФ, Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Дубовская, д. 2а

ИНН 7751009218 ОКПО 47272295 тел.(495) 777-48-38

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 013/26-ПР от 24.02.2026 Испытательная лаборатория

АНО «Центр по сертификации сейфов и банковских систем безопасности РСБ-С»

Адрес: 142850, РОССИЯ, Московская обл, г. Ступино, д. Девяткино, ул. Центральная, д. 4

Аттестат аккредитации рег. № RA.RU.21БС01 от 06.07.2015

Регистрационного удостоверения РЗН 2022/17655, выданное Федеральной службой в сфере
здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР) от 5 июля 2022 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации - 1с

Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

Н.В. Мелентьев

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028011

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00448

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	1. Вариант комплектации 1: 1.1. Шкаф для палат MF: в вариантах исполнения: LH-1 1940.1 В составе: 1. Дно – 1 шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка правая – 1 шт. 4. Дверь – 1 шт. 5. Стенка задняя – 1 шт. 6. Несущая полка – 1 шт. 7. Полка – 4 шт. 8. Крышка – 1 шт. 9. Комплект фурнитуры – 1 шт. 1.2. Тумба для палат MF в вариантах исполнения: NH-2S, NH-3S, NH-5S; 1.2.1. NH-2S в составе: 1. Основание – 1 шт. 2. Стенка боковая левая – 1 шт. 3. Стенка боковая правая – 1 шт. 4. Стенка задняя – 1 шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Разделитель – 1 шт. 7. Крыша – 1 шт. 8. Топ (ЛДСП) – 1 шт. 9. Дверца (ЛДСП) – 1 шт. 10. Комплект фурнитуры – 1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия

Н.В. Мелентьев
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028012

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 2

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00448

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	1.2.2. для NH-3S в составе: 1. Дно ящика – 1 шт. 2. Задняя стенка ящика – 1 шт. 3. Передняя стенка ящика – 1 шт. 4. Фасад ящика (ЛДСП) – 1 шт. 5. Комплект направляющих – 1 шт. 6. Основание – 1 шт. 7. Стенка боковая левая – 1 шт. 8. Стенка боковая правая – 1 шт. 9. Стенка задняя – 1 шт. 10. Полка – 1 шт. 11. Перемычка – 1 шт. 12. Крыша – 1 шт. 13. Топ (ЛДСП) – 1 шт. 14. Дверца (ЛДСП) – 1 шт. 15. Комплект фурнитуры – 1 шт. 1.2.3. NH-5S в составе: 1. Дно ящика – 3 шт. 2. Передняя стенка ящика – 3 шт. 3. Задняя стенка ящика – 3 шт. 4. Фасад ящика (ЛДСП) – 3 шт. 5. Комплект направляющих – 3 шт. 6. Основание – 1 шт. 7. Стенка боковая левая – 1 шт. 8. Стенка боковая правая – 1 шт. 9. Стенка задняя – 1 шт. 10. Штанга – 1 шт. 11. Крыша – 1 шт. 12. Топ (ЛДСП) – 1 шт. 13. Комплект фурнитуры – 1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

Н.В. Мелентьев

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028013

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 3

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00448

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	1.3. Стол пеленальный MF в вариантах исполнения: TD 100.1, TD 100.2, TD 85S – при необходимости 1.3.1. TD 100.1 в составе: 1. Стенка правая – 1 шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1 шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт. 7. Матрац – 1 шт. 1.3.2. TD 100.2 в составе: 1. Стенка правая – 1 шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1 шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт. 7. Матрац – 1 шт. 8. Дверь – 2 шт. 1.3.3. TD 85S в составе: 1. Каркас – 1 шт. 2. Боковины – 2 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1 шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021



Руководитель органа

Эксперт

подпись
подпись

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия

Н.В. Мелентьев
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028014

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 4

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00448

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	2. Вариант комплектации 2: 2.1. Шкаф для палат MF двухстворчатый, в вариантах исполнения: LH-2 1980; В составе: 1. Дно – 1 шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка правая – 1 шт. 4. Дверь – 2 шт. 5. Стенка задняя – 2 шт. 6. Несущая полка – 1 шт. 7. Несущая полка малая – 2 шт. 8. Полка – 3 шт. 9. Крышка – 1 шт. 10. Стенка средняя – 1 шт. 11. Комплект фурнитуры – 1 шт. 2.2. Тумба для палат MF в вариантах исполнения: NH-2S, NH-3S, NH-5S; 2.2.1. NH-2S в составе: 1. Основание – 1 шт. 2. Стенка боковая левая – 1 шт. 3. Стенка боковая правая – 1 шт. 4. Стенка задняя – 1 шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Разделитель – 1 шт. 7. Крыша – 1 шт. 8. Топ (ЛДСП) – 1 шт. 9. Дверца (ЛДСП) – 1 шт. 10. Комплект фурнитуры – 1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

Н.В. Мелентьев

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028015

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 5

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00448

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	2.2.2. для NH-3S в составе: 1. Дно ящика – 1 шт. 2. Задняя стенка ящика – 1 шт. 3. Передняя стенка ящика – 1 шт. 4. Фасад ящика (ЛДСП) – 1 шт. 5. Комплект направляющих – 1 шт. 6. Основание – 1 шт. 7. Стенка боковая левая – 1 шт. 8. Стенка боковая правая – 1 шт. 9. Стенка задняя – 1 шт. 10. Полка – 1 шт. 11. Перемычка – 1 шт. 12. Крыша – 1 шт. 13. Топ (ЛДСП) – 1 шт. 14. Дверца (ЛДСП) – 1 шт. 15. Комплект фурнитуры – 1 шт. 2.2.3. NH-5S в составе: 1. Дно ящика – 3 шт. 2. Передняя стенка ящика – 3 шт. 3. Задняя стенка ящика – 3 шт. 4. Фасад ящика (ЛДСП) – 3 шт. 5. Комплект направляющих – 3 шт. 6. Основание – 1 шт. 7. Стенка боковая левая – 1 шт. 8. Стенка боковая правая – 1 шт. 9. Стенка задняя – 1 шт. 10. Штанга – 1 шт. 11. Крыша – 1 шт. 12. Топ (ЛДСП) – 1 шт. 13. Комплект фурнитуры – 1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия

Н.В. Мелентьев
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028016

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 6

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00448

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	2.3. Стол пеленальный MF в вариантах исполнения: TD 100.1, TD 100.2, TD 85S – при необходимости; 2.3.1. TD 100.1 в составе: 1. Стенка правая – 1 шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1 шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт. 7. Матрац – 1 шт. 2.3.2. TD 100.2 в составе: 1. Стенка правая – 1 шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1 шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт. 7. Матрац – 1 шт. 8. Дверь – 2 шт. 2.3.3. TD 85S в составе: 1. Каркас – 1 шт. 2. Боковины – 2 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1 шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021



Руководитель органа

Эксперт

подпись
[Signature]
подпись

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия

Н.В. Мелентьев
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028017

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 7

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00448

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	3. Вариант комплектации 3: 3.1. Шкаф для палат MF: в вариантах исполнения: LH-1 1940.1 В составе: 1. Дно – 1 шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка правая – 1 шт. 4. Дверь – 1 шт. 5. Стенка задняя – 1 шт. 6. Несущая полка – 1 шт. 7. Полка -4 шт. 8. Крышка – 1 шт. 9. Комплект фурнитуры – 1 шт. 3.2. Тумба с поворотным столиком MF в варианте исполнения: NH-4, NH-4S, NH-6 3.2.1. NH-4 в составе: 1. Дно ящика – 1 шт. 2. Передняя стенка ящика – 1 шт. 3. Задняя стенка ящика – 1 шт. 4. Стенка левая ящика – 1 шт. 5. Стенка правая ящика – 1 шт. 6. Комплект направляющих – 1 шт. **. 7. Дно – 1 шт. 8. Стенка боковая левая – 1 шт. 9. Стенка боковая правая – 1 шт. 10. Стенка задняя – 1 шт. 11. Полка внутренняя – 1 шт. 12. Крыша – 1 шт. 13. Дверца – 1 шт. 14. Кронштейн – 1 шт. 15. Стойка – 1 шт. 16. Шток столика – 1 шт. 17. Столик – 1 шт. 18. Комплект фурнитуры – 1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия

Н.В. Мелентьев
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028018

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 8

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00448

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	3.2.2. NH-4S, в составе: 1. Дно ящика – 1 шт. 2. Передняя стенка ящика – 1 шт. 3. Задняя стенка ящика – 1 шт. 4. Комплект направляющих – 1 шт. 5. Дно – 1 шт. 6. Стенка боковая левая – 1 шт. 7. Стенка боковая правая – 1 шт. 8. Стенка задняя – 1 шт. 9. Полка внутренняя – 1 шт. 10. Перемычка – 1 шт. 11. Крыша – 1 шт. 12. Дверца – 1 шт. 13. Кронштейн – 1 шт. 14. Стойка – 1 шт. 15. Шток столика – 1 шт. 16. Столик – 1 шт. 17. Комплект фурнитуры – 1 шт. 3.2.3. NH-6, в составе: 1. Дно – 1 шт. 2. Стенка боковая левая – 1 шт. 3. Стенка боковая правая – 1 шт. 4. Стенка задняя – 1 шт. 5. Полка внутренняя – 1 шт. 6. Крыша – 1 шт. 7. Дверца – 1 шт. 8. Кронштейн – 1 шт. 9. Стойка – 1 шт. 10. Шток столика – 1 шт. 11. Столик – 1 шт. 12. Комплект фурнитуры – 1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия

Н.В. Мелентьев
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028019

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 9

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00448

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	3.3. Стол пеленальный MF в вариантах исполнения: TD 100.1, TD 100.2, TD 85S – при необходимости; 3.3.1. TD 100.1 в составе: 1. Стенка правая – 1 шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1 шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт. 7. Матрац – 1 шт. 3.3.2. TD 100.2 в составе: 1. Стенка правая – 1 шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1 шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт. 7. Матрац – 1 шт. 8. Дверь – 2 шт. 3.3.3. TD 85S в составе: 1. Каркас – 1 шт. 2. Боковины – 2 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1 шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия

Н.В. Мелентьев
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028020

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 10

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00448

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	Вариант комплектации 4: 4.1. Шкаф для палат МГ двухстворчатый, в вариантах исполнения: ЛН-2 1980 В составе: 1. Дно – 1 шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка правая – 1 шт. 4. Дверь – 2 шт. 5. Стенка задняя – 2 шт. 6. Несущая полка – 1 шт. 7. Несущая полка малая – 2 шт. 8. Полка – 3 шт. 9. Крышка – 1 шт. 10. Стенка средняя - 1 шт. 11. Комплект фурнитуры -1 шт. 4.2. Тумба с поворотным столиком МГ в варианте исполнения: НН-4, НН-4S, НН-6 4.2.1. НН-4 в составе: 1. Дно ящика – 1 шт. 2. Передняя стенка ящика – 1 шт. 3. Задняя стенка ящика – 1 шт. 4. Стенка левая ящика – 1 шт. 5. Стенка правая ящика – 1 шт. 6. Комплект направляющих – 1 шт. **. 7. Дно – 1 шт. 8. Стенка боковая левая – 1 шт. 9. Стенка боковая правая – 1 шт. 10. Стенка задняя – 1 шт. 11. Полка внутренняя – 1 шт. 12. Крыша – 1 шт. 13. Дверца – 1 шт. 14. Кронштейн – 1 шт. 15. Стойка – 1 шт. 16. Шток столика – 1 шт. 17. Столик – 1 шт. 18. Комплект фурнитуры – 1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия

Н.В. Мелентьев
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028021

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 11

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00448


Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	4.2.2. NH-4S, в составе: 1. Дно ящика – 1 шт. 2. Передняя стенка ящика – 1 шт. 3. Задняя стенка ящика – 1 шт. 4. Комплект направляющих – 1 шт. 5. Дно – 1 шт. 6. Стенка боковая левая – 1 шт. 7. Стенка боковая правая – 1 шт. 8. Стенка задняя – 1 шт. 9. Полка внутренняя – 1 шт. 10. Перемычка – 1 шт. 11. Крыша – 1 шт. 12. Дверца – 1 шт. 13. Кронштейн – 1 шт. 14. Стойка – 1 шт. 15. Шток столика – 1 шт. 16. Столик – 1 шт. 17. Комплект фурнитуры – 1 шт. 4.2.3. NH-6, в составе: 1. Дно – 1 шт. 2. Стенка боковая левая – 1 шт. 3. Стенка боковая правая – 1 шт. 4. Стенка задняя – 1 шт. 5. Полка внутренняя – 1 шт. 6. Крыша – 1 шт. 7. Дверца – 1 шт. 8. Кронштейн – 1 шт. 9. Стойка – 1 шт. 10. Шток столика – 1 шт. 11. Столик – 1 шт. 12. Комплект фурнитуры – 1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия

Н.В. Мелентьев
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028022

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 12

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00448

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	4.3. Стол пеленальный MF в вариантах исполнения: TD 100.1, TD 100.2, TD 85S – при необходимости; 4.3.1. TD 100.1 в составе: 1. Стенка правая – 1 шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1 шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт. 7. Матрац – 1 шт. 4.3.2. TD 100.2 в составе: 1. Стенка правая – 1 шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1 шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт. 7. Матрац – 1 шт. 8. Дверь – 2 шт. 4.3.3. TD 85S в составе: 1. Каркас – 1 шт. 2. Боковины – 2 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1 шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия

Н.В. Мелентьев
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028023

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 13

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00448

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	5. Вариант комплектации 5: 5.1. Стол пеленальный MF в вариантах исполнения: TD 100.1, TD 100.2, TD 85S; 5.1.1. TD 100.1 в составе: 1. Стенка правая – 1 шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1 шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт. 7. Матрац – 1 шт. 5.1.2. TD 100.2 в составе: 1. Стенка правая – 1 шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1 шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт. 7. Матрац – 1 шт. 8. Дверь – 2 шт. 5.1.3. TD 85S в составе: 1. Каркас – 1 шт. 2. Боковины – 2 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1 шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия

Н.В. Мелентьев
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028024

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 14

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00448

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	5.2. Шкаф для палат MF: в вариантах исполнения: LH-1 1940.1 В составе: 1. Дно – 1 шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка правая – 1 шт. 4. Дверь – 1 шт. 5. Стенка задняя – 1 шт. 6. Несущая полка – 1 шт. 7. Полка -4 шт. 8. Крышка – 1 шт. 9. Комплект фурнитуры – 1 шт. 5.3. Тумба для палат MF в вариантах исполнения: NH-2S, NH-3S, NH-5S – при необходимости 5.3.1 NH-2S в составе: 1. Основание – 1 шт. 2. Стенка боковая левая – 1 шт. 3. Стенка боковая правая – 1 шт. 4. Стенка задняя – 1 шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Разделитель – 1 шт. 7. Крыша – 1 шт. 8. Топ (ЛДСП) – 1 шт. 9. Дверца (ЛДСП) – 1 шт. 10. Комплект фурнитуры – 1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия

Н.В. Мелентьев
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028025

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 15

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00448

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	5.3.2. для NH-3S в составе: 1. Дно ящика – 1 шт. 2. Задняя стенка ящика – 1 шт. 3. Передняя стенка ящика – 1 шт. 4. Фасад ящика (ЛДСП) – 1 шт. 5. Комплект направляющих – 1 шт. 6. Основание – 1 шт. 7. Стенка боковая левая – 1 шт. 8. Стенка боковая правая – 1 шт. 9. Стенка задняя – 1 шт. 10. Полка – 1 шт. 11. Перемычка – 1 шт. 12. Крыша – 1 шт. 13. Топ (ЛДСП) – 1 шт. 14. Дверца (ЛДСП) – 1 шт. 15. Комплект фурнитуры – 1 шт. 5.3.3. NH-5S в составе: 1. Дно ящика – 3 шт. 2. Передняя стенка ящика – 3 шт. 3. Задняя стенка ящика – 3 шт. 4. Фасад ящика (ЛДСП) – 3 шт. 5. Комплект направляющих – 3 шт. 6. Основание – 1 шт. 7. Стенка боковая левая – 1 шт. 8. Стенка боковая правая – 1 шт. 9. Стенка задняя – 1 шт. 10. Штанга – 1 шт. 11. Крыша – 1 шт. 12. Топ (ЛДСП) – 1 шт. 13. Комплект фурнитуры – 1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия

Н.В. Мелентьев
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028026

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 16

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00448

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	6. Вариант комплектации 6: 6.1. Стол пеленальный MF в вариантах исполнения: TD 100.1, TD 100.2, TD 85S; 6.1.1. TD 100.1 в составе: 1. Стенка правая – 1 шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1 шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт. 7. Матрац – 1 шт. 6.1.2. TD 100.2 в составе: 1. Стенка правая – 1 шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1 шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт. 7. Матрац – 1 шт. 8. Дверь – 2 шт. 6.1.3. TD 85S в составе: 1. Каркас – 1 шт. 2. Боковины – 2 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1 шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия

Н.В. Мелентьев
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028027

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 17

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00448

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	6.2. Шкаф для палат MF двухстворчатый, в вариантах исполнения: LH-2 1980 В составе: 1. Дно – 1 шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка правая – 1 шт. 4. Дверь – 2 шт. 5. Стенка задняя – 2 шт. 6. Несущая полка – 1 шт. 7. Несущая полка малая – 2 шт. 8. Полка – 3 шт. 9. Крышка – 1 шт. 10. Стенка средняя – 1 шт. 11. Комплект фурнитуры -1 шт. 6.3. Тумба для палат MF в вариантах исполнения: NH-2S, NH-3S, NH-5S – при необходимости: 6.3.1. NH-2S в составе: 1. Основание - 1 шт. 2. Стенка боковая левая – 1 шт. 3. Стенка боковая правая – 1 шт. 4. Стенка задняя – 1 шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Разделитель – 1 шт. 7. Крыша – 1 шт. 8. Топ (ЛДСП) – 1 шт. 9. Дверца (ЛДСП) – 1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия

Н.В. Мелентьев
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028028

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00448

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	6.3.2. для NH-3S в составе: 1. Дно ящика – 1 шт. 2. Задняя стенка ящика – 1 шт. 3. Передняя стенка ящика – 1 шт. 4. Фасад ящика (ЛДСП) – 1 шт. 5. Комплект направляющих – 1 шт. 6. Основание – 1 шт. 7. Стенка боковая левая – 1 шт. 8. Стенка боковая правая – 1 шт. 9. Стенка задняя – 1 шт. 10. Полка – 1 шт. 11. Перемычка – 1 шт. 12. Крыша – 1 шт. 13. Топ (ЛДСП) – 1 шт. 14. Дверца (ЛДСП) – 1 шт. 15. Комплект фурнитуры – 1 шт. 6.3.3. NH-5S в составе: 1. Дно ящика – 3 шт. 2. Передняя стенка ящика – 3 шт. 3. Задняя стенка ящика – 3 шт. 4. Фасад ящика (ЛДСП) – 3 шт. 5. Комплект направляющих – 3 шт. 6. Основание – 1 шт. 7. Стенка боковая левая – 1 шт. 8. Стенка боковая правая – 1 шт. 9. Стенка задняя – 1 шт. 10. Штанга – 1 шт. 11. Крыша – 1 шт. 12. Топ (ЛДСП) – 1 шт. 13. Комплект фурнитуры – 1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021



Руководитель органа

Эксперт

подпись
подпись

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия

Н.В. Мелентьев
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028029

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 19

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00448

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	7. Вариант комплектации 7: 7.1. Стол пеленальный MF в вариантах исполнения: TD 100.1, TD 100.2, TD 85S; 7.1.1. TD 100.1 в составе: 1. Стенка правая – 1 шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1 шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт. 7. Матрац – 1 шт. 7.1.2. TD 100.2 в составе: 1. Стенка правая – 1 шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1 шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт. 7. Матрац – 1 шт. 8. Дверь – 2 шт. 7.1.3. TD 85S в составе: 1. Каркас – 1 шт. 2. Боковины – 2 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1 шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия

Н.В. Мелентьев
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028030

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 20

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00448

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	7.2. Шкаф для палат MF: в вариантах исполнения: LH-1 1940.1 В составе: 1. Дно – 1 шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка правая – 1 шт. 4. Дверь – 1 шт. 5. Стенка задняя – 1 шт. 6. Несущая полка – 1 шт. 7. Полка -4 шт. 8. Крышка – 1 шт. 9. Комплект фурнитуры – 1 шт. 7.3. Тумба с поворотным столиком MF в варианте исполнения: NH-4, NH-4S, NH-6 – при необходимости 7.3.1. NH-4 в составе: 1. Дно ящика – 1 шт. 2. Передняя стенка ящика – 1 шт. 3. Задняя стенка ящика – 1 шт. 4. Стенка левая ящика – 1 шт. 5. Стенка правая ящика – 1 шт. 6. Комплект направляющих – 1 шт. **. 7. Дно – 1 шт. 8. Стенка боковая левая – 1 шт. 9. Стенка боковая правая – 1 шт. 10. Стенка задняя – 1 шт. 11. Полка внутренняя – 1 шт. 12. Крыша – 1 шт. 13. Дверца – 1 шт. 14. Кронштейн – 1 шт. 15. Стойка – 1 шт. 16. Шток столика – 1 шт. 17. Столик – 1 шт. 18. Комплект фурнитуры – 1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

Н.В. Мелентьев

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028031

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 21

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00448

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	7.3.2. NH-4S, в составе: 1. Дно ящика – 1 шт. 2. Передняя стенка ящика – 1 шт. 3. Задняя стенка ящика – 1 шт. 4. Комплект направляющих – 1 шт. 5. Дно – 1 шт. 6. Стенка боковая левая – 1 шт. 7. Стенка боковая правая – 1 шт. 8. Стенка задняя – 1 шт. 9. Полка внутренняя – 1 шт. 10. Перемычка – 1 шт. 11. Крыша – 1 шт. 12. Дверца – 1 шт. 13. Кронштейн – 1 шт. 14. Стойка – 1 шт. 15. Шток столика – 1 шт. 16. Столик – 1 шт. 17. Комплект фурнитуры – 1 шт. 7.3.3. NH-6, в составе: 1. Дно – 1 шт. 2. Стенка боковая левая – 1 шт. 3. Стенка боковая правая – 1 шт. 4. Стенка задняя – 1 шт. 5. Полка внутренняя – 1 шт. 6. Крыша – 1 шт. 7. Дверца – 1 шт. 8. Кронштейн – 1 шт. 9. Стойка – 1 шт. 10. Шток столика – 1 шт. 11. Столик – 1 шт. 12. Комплект фурнитуры – 1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия

Н.В. Мелентьев
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028032

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 22

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00448

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	8. Вариант комплектации 8: 8.1. Стол пеленальный MF в вариантах исполнения: TD 100.1, TD 100.2, TD 85S; 8.1.1. TD 100.1 в составе: 1. Стенка правая – 1 шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1 шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт. 7. Матрац – 1 шт. 8.1.2. TD 100.2 в составе: 1. Стенка правая – 1 шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1 шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт. 7. Матрац – 1 шт. 8. Дверь – 2 шт. 8.1.3. TD 85S в составе: 1. Каркас – 1 шт. 2. Боковины – 2 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1 шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия

Н.В. Мелентьев
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028033

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 23

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00448

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	8.2. Шкаф для палат MF двухстворчатый, в вариантах исполнения: LH-2 1980 В составе: 1. Дно – 1 шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка правая – 1 шт. 4. Дверь – 2 шт. 5. Стенка задняя – 2 шт. 6. Несущая полка – 1 шт. 7. Несущая полка малая – 2 шт. 8. Полка – 3 шт. 9. Крышка – 1 шт. 10. Стенка средняя – 1 шт. 11. Комплект фурнитуры – 1 шт. 8.3. Тумба с поворотным столиком MF в варианте исполнения: NH-4, NH-4S, NH-6 – при необходимости 8.3.1. NH-4 в составе: 1. Дно ящика – 1 шт. 2. Передняя стенка ящика – 1 шт. 3. Задняя стенка ящика – 1 шт. 4. Стенка левая ящика – 1 шт. 5. Стенка правая ящика – 1 шт. 6. Комплект направляющих – 1 шт. **. 7. Дно – 1 шт. 8. Стенка боковая левая – 1 шт. 9. Стенка боковая правая – 1 шт. 10. Стенка задняя – 1 шт. 11. Полка внутренняя – 1 шт. 12. Крыша – 1 шт. 13. Дверца – 1 шт. 14. Кронштейн – 1 шт. 15. Стойка – 1 шт. 16. Шток столика – 1 шт. 17. Столик – 1 шт. 18. Комплект фурнитуры – 1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021



Руководитель органа

Эксперт

подпись
подпись

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия

Н.В. Мелентьев
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028034

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 24

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00448

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	8.3.2. NH-4S, в составе: 1. Дно ящика – 1 шт. 2. Передняя стенка ящика – 1 шт. 3. Задняя стенка ящика – 1 шт. 4. Комплект направляющих – 1 шт. 5. Дно – 1 шт. 6. Стенка боковая левая – 1 шт. 7. Стенка боковая правая – 1 шт. 8. Стенка задняя – 1 шт. 9. Полка внутренняя – 1 шт. 10. Перемычка – 1 шт. 11. Крыша – 1 шт. 12. Дверца – 1 шт. 13. Кронштейн – 1 шт. 14. Стойка – 1 шт. 15. Шток столика – 1 шт. 16. Столик – 1 шт. 17. Комплект фурнитуры – 1 шт. 8.3.3. NH-6, в составе: 1. Дно – 1 шт. 2. Стенка боковая левая – 1 шт. 3. Стенка боковая правая – 1 шт. 4. Стенка задняя – 1 шт. 5. Полка внутренняя – 1 шт. 6. Крыша – 1 шт. 7. Дверца – 1 шт. 8. Кронштейн – 1 шт. 9. Стойка – 1 шт. 10. Шток столика – 1 шт. 11. Столик – 1 шт. 12. Комплект фурнитуры – 1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия

Н.В. Мелентьев
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028035

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 25

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00448

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	9. Вариант комплектации 9: 9.1. Стол пеленальный MF в вариантах исполнения: TD 100.1, TD 100.2, TD 85S; 9.1.1. TD 100.1 в составе: 1. Стенка правая – 1 шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1 шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт. 7. Матрац – 1 шт. 9.1.2. TD 100.2 в составе: 1. Стенка правая – 1 шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1 шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт. 7. Матрац – 1 шт. 8. Дверь – 2 шт. 9.1.3. TD 85S в составе: 1. Каркас – 1 шт. 2. Боковины – 2 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1 шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия

Н.В. Мелентьев
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028041

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 26

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00448

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	9.2. Тумба для палат MF в вариантах исполнения: NH-2S, NH-3S, NH-5S 9.2.1. NH-2S в составе: 1. Основание – 1 шт. 2. Стенка боковая левая – 1 шт. 3. Стенка боковая правая – 1 шт. 4. Стенка задняя – 1 шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Разделитель – 1 шт. 7. Крыша – 1 шт. 8. Топ (ЛДСП) – 1 шт. 9. Дверца (ЛДСП) – 1 шт. 10. Комплект фурнитуры – 1 шт. 9.2.2. для NH-3S в составе: 1. Дно ящика – 1 шт. 2. Задняя стенка ящика – 1 шт. 3. Передняя стенка ящика – 1 шт. 4. Фасад ящика (ЛДСП) – 1 шт. 5. Комплект направляющих – 1 шт. 6. Основание – 1 шт. 7. Стенка боковая левая – 1 шт. 8. Стенка боковая правая – 1 шт. 9. Стенка задняя – 1 шт. 10. Полка – 1 шт. 11. Перемычка – 1 шт. 12. Крыша – 1 шт. 13. Топ (ЛДСП) – 1 шт. 14. Дверца (ЛДСП) – 1 шт. 15. Комплект фурнитуры – 1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

Н.В. Мелентьев

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028043

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 28

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00448

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	10. Вариант комплектации 10: 10.1. Стол пеленальный MF в вариантах исполнения: TD 100.1, TD 100.2, TD 85S; 10.1.1. TD 100.1 в составе: 1. Стенка правая – 1 шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1 шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт. 7. Матрац – 1 шт. 10.1.2. TD 100.2 в составе: 1. Стенка правая – 1 шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1 шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт. 7. Матрац – 1 шт. 8. Дверь – 2 шт. 10.1.3. TD 85S в составе: 1. Каркас – 1 шт. 2. Боковины – 2 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1 шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

П.Н. Токарев
инициалы, фамилияН.В. Мелентьев
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028044

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 29

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00448

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	10.2. Тумба с поворотным столиком MF в варианте исполнения: NH-4, NH-4S, NH-6 – при необходимости 10.2.1. NH-4 в составе: 1. Дно ящика – 1 шт. 2. Передняя стенка ящика – 1 шт. 3. Задняя стенка ящика – 1 шт. 4. Стенка левая ящика – 1 шт. 5. Стенка правая ящика – 1 шт. 6. Комплект направляющих – 1 шт. **. 7. Дно – 1 шт. 8. Стенка боковая левая – 1 шт. 9. Стенка боковая правая – 1 шт. 10. Стенка задняя – 1 шт. 11. Полка внутренняя – 1 шт. 12. Крыша – 1 шт. 13. Дверца – 1 шт. 14. Кронштейн – 1 шт. 15. Стойка – 1 шт. 16. Шток столика – 1 шт. 17. Столик – 1 шт. 18. Комплект фурнитуры – 1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021

Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия

Н.В. Мелентьев
инициалы, фамилия



ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028045

ПРИЛОЖЕНИЕ № 30

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00448

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	10.2.2. NH-4S, в составе: 1. Дно ящика – 1 шт. 2. Передняя стенка ящика – 1 шт. 3. Задняя стенка ящика – 1 шт. 4. Комплект направляющих – 1 шт. 5. Дно – 1 шт. 6. Стенка боковая левая – 1 шт. 7. Стенка боковая правая – 1 шт. 8. Стенка задняя – 1 шт. 9. Полка внутренняя – 1 шт. 10. Перемычка – 1 шт. 11. Крыша – 1 шт. 12. Дверца – 1 шт. 13. Кронштейн – 1 шт. 14. Стойка – 1 шт. 15. Шток столика – 1 шт. 16. Столик – 1 шт. 17. Комплект фурнитуры – 1 шт. 10.2.3. NH-6, в составе: 1. Дно – 1 шт. 2. Стенка боковая левая – 1 шт. 3. Стенка боковая правая – 1 шт. 4. Стенка задняя – 1 шт. 5. Полка внутренняя – 1 шт. 6. Крыша – 1 шт. 7. Дверца – 1 шт. 8. Кронштейн – 1 шт. 9. Стойка – 1 шт. 10. Шток столика – 1 шт. 11. Столик – 1 шт. 12. Комплект фурнитуры – 1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021



Руководитель органа

Эксперт

Подпись
Подпись

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия

Н.В. Мелентьев
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028046

ПРИЛОЖЕНИЕ № 31

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00448

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	10.3. Шкаф для палат MF двухстворчатый, в вариантах исполнения: LH-2 1980- при необходимости В составе: 1. Дно – 1 шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка правая – 1 шт. 4. Дверь – 2 шт. 5. Стенка задняя – 2 шт. 6. Несущая полка – 1 шт. 7. Несущая полка малая – 2 шт. 8. Полка – 3 шт. 9. Крышка – 1шт. 10. Стенка средняя - 1 шт. 11. Комплект фурнитуры -1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021

КОПИЯ
без печати ООО «НПО Промет»
недействительна



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия

Н.В. Мелентьев
инициалы, фамилия